

Технические характеристики камеры для сушки пиломатериала серии СКК-15

1. Объем загрузки пиломатериала ,м ³ -толщиной 25 мм -толщиной 40 мм -толщиной 50 мм	15-20
2. Габаритные размеры штабеля, мм - длина - ширина - высота	6000 2000 2300
3. Температура сушки, °С	35- 45
4. Количество внутрикамерных вентиляторов, шт.(ВО №5)	5
5. Установленная мощность электродвигателей вентиляторов, кВт	3,75
6.Номинальная/установленная мощность агрегата АКС-15, кВт	2,75/10,55
7. Продолжительность сушки пиломатериалов хвойных пород толщиной 20-50мм, сутки - до влажности 18-22 % - до влажности 6-8 %	2-6 (летом) / 3-6 зимой 3,5-10 (летом) / 5-14 зимой
8.Габаритные размеры, мм Длина*ширина*высота	7100*3440*4200

Технические характеристики камеры для сушки пиломатериала серии СКК-30

1. Объем загрузки пиломатериала, м ³ -толщиной 25 мм -толщиной 40 мм -толщиной 50 мм	30-40
2. Габаритные размеры штабеля, мм - длина - ширина - высота	6000 3600 3200
3. Температура сушки, °С	35- 45
4. Транспортировка штабеля	автопогрузчиком
5. Количество внутрикамерных вентиляторов, шт.(ВО №6)	6
6. Установленная мощность электродвигателей вентиляторов, кВт	6,6
7.Номинальная/установленная мощность агрегата АКС-30, кВт	7,1/19,1
8. Продолжительность сушки пиломатериалов хвойных пород толщиной 20-50мм, сутки - до влажности 18-22 % - до влажности 6-8 %	2-6 (летом) / 3-6 зимой 3,5-10 (летом) / 5-14 зимой
9.Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	7200*4820*4930

Технические характеристики камеры для сушки пиломатериала серии СКК-50

1. Объем загрузки пиломатериала, м ³ -толщиной 25 мм -толщиной 40 мм -толщиной 50 мм	50-60
2. Габаритные размеры штабеля, мм - длина - ширина - высота	6000 4500 4000
3. Транспортировка штабеля	автопогрузчиком
4. Температура сушки, °С	35- 45
5. Количество внутри камерных вентиляторов, шт. (ВО №8)	4
6. Установленная мощность электродвигателей вентиляторов, кВт	12,0
7.Номинальная/установленная мощность агрегата АКС-50, кВт	13,1/34,1
8. Продолжительность сушки пиломатериалов хвойных пород толщиной 20-50мм, сутки - до влажности 18-22 % - до влажности 6-8 %	2-6 (летом) / 3-6 зимой 3,5-10 (летом) / 5-14 зимой
9.Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	7200*5820*6100